



WIŚNIOWSKI



Venkovní dveře

CREO | DECO | NOVA



Již tři dekády pracujeme v duchu myšlenek zakladatele značky WIŚNIOWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, který si dal za cíl vytváření inovačních výrobků, jež budou reagovat na všechny požadavky zákazníků.

Chceme, aby byl Váš dům bezpečný a pohodlný. Čerpáme ze větší než 30 let zkušeností ve výrobě vrat, oken, dveří a oplocení, abychom nabízeli našim zákazníkům ty nejkvalitnější výrobky. Víme, co potřebuje moderní dům a jaké výzvy stojí před jeho obyvateli.

V současné době vyrábíme na ploše 270 000 m² tisíce vrat, oken, dveří a oplocení denně. Zároveň jsme schopni vyhovět individuálním očekáváním našich zákazníků.

Každý z nás má jiné potřeby a očekávání, a proto v procesu tvorby našich výrobků posloucháme především Vás. Seznamte se se značkou WIŚNIOWSKI – vejďte do světa pohodlí, komfortu a bezpečí.



VENKOVNÍ DVEŘE **CREO | DECO | NOVA**

VŠEOBECNÉ
INFORMACE 4 - 7

KOLEKCE
CREO 8 - 37

KOLEKCE
DECO 38 - 55

KOLEKCE
NOVA 56 - 77

VOLBY
PROVEDENÍ 78 - 87

INSPIRACE 88 - 107

www.wisniowski.pl




Vyberte si dveře **pro sebe**

Dveře jsou tím prvkem domu, se kterým se setkáváme nejčastěji. Vidí je také všichni naši hosté. Venku se o „první dojem“ postarají oplocení a fasáda. Dveře jsou však zároveň součástí dvou prostorů - okolí i vnitřku domu. Proto je jejich volba velmi důležitá - musí vizuálně spojit to, co se nachází v interiéru budovy s tím, co je součástí její fasády a okolí.

Každá budova je jiná, a proto můžete dveře značky WIŚNIEWSKI úplně personalizovat. Tímto způsobem se nejenže postaráte o pohodlí a bezpečí Vaší rodiny, ale také podtrhnete výjimečnost Vašeho domu.

Hliníkové dveře **CREO**
s oboustranným
překryvným panelem

Celý povrch dveřního křídla, jak z vnější, tak z vnitřní strany, pokrývají ty nejkvalitnější hliníkové plechy. Povrch křídla je zalícován s povrchem zárubně a tvoří tak z obou stran souvislý, elegantní povrch. Díky speciální výplni křídla a velmi kvalitním hliníkovým profilům má součinitel prostupu tepla U_d dveří CREO hodnotu od 0,8 W/(m²K) (pro referenční dveře s rozměry 1400 x 2500 mm s plným panelem).




Hliníkové dveře **DECO** se
vsazeným panelem

Tři varianty provedení:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Dveřní křídlo je vyrobeno z hliníkových profilů různé tloušťky, což poskytuje možnost volby řešení, které je přizpůsobeno individuálním potřebám obytného objektu.



Vnější dveře **NOVA** s ocelovým křídlem
a hliníkovou zárubní

Konstrukci dveří NOVA vytváří hliníková zárubeň s přerušným tepelným mostem tloušťky 77 mm. Křídlo je vyrobeno z ocelového plechu s výplní z extrudované PU pěny a sestavy trojskel.

Technologie je základ krásky

Při tvorbě našich dveří zohledňujeme design, moderní trendy a provedení, které ladí oku. Stejně velké úsilí však vkládáme také do toho, co není na první pohled patrné. A právě z tohoto důvodu budou Vaše dveře nejenže dobře vypadat - ale na dlouhá léta Vám zajistí teplo, klid a bezpečí. Naše investice do technologií čtvrté průmyslové revoluce způsobují, že naše výrobky a Váš život jsou nejen lepší, ale také krásnější.



Technické údaje



Druh dveří	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
Systém	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Stavební hloubka	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm	77 mm
Druh panelu	oboustranně překryvný hliníkový panel tloušťky 77 mm	vsazený hliníkový panel tloušťky 45 mm	vsazený hliníkový panel tloušťky 45 mm	vsazený hliníkový panel tloušťky 35 mm	křídlo tloušťky 78 mm z ocelového plechu, vyplněné extrudovanou PU pěnou s rámovým profilem z lepeného dřeva
Druh skla v panelu	bezpečnostní čtyřsklo tloušťky 77 mm, U = 0,6 W/(m ² K) s teplým meziskelním rámečkem ve standardu	bezpečnostní trojsklo tloušťky 45 mm, U = 0,6 W/(m ² K)	bezpečnostní trojsklo tloušťky 45 mm, U = 0,6 W/(m ² K)	bezpečnostní trojsklo tloušťky 35 mm, U = 1,0 W/(m ² K)	bezpečnostní trojsklo tloušťky 72 mm, U = 0,5 W/(m ² K) s teplým meziskelním rámečkem ve standardu
Tepelná izolace	Ud od 0,8 W/(m ² K) pro dveře s referenčními rozměry 1400 x 2500 mm	Ud od 1,2 W/(m ² K) pro dveře s referenčními rozměry 1250 x 2200 mm	Ud od 1,4 W/(m ² K) pro dveře s referenčními rozměry 1250 x 2200 mm	Ud od 1,8 W/(m ² K) pro dveře s referenčními rozměry 1250 x 2200 mm	Ud od 0,87 W/(m ² K) pro plně dveře s vnějšími rozměry 1180 x 2350 mm
Maximální rozměry	do 1400 x 2500 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1180 x 2350 mm

Individuálně vytvořené dveře **CREO**

Design dveří CREO se vyznačuje jednoduchostí a elegancí. Odráží se v něm láska k moderní architektuře a současně se jednoduše přizpůsobuje různým stylům aranžmá. Pozorování zálib zákazníků se navíc stala inspirací pro vznik **CREO 300** - vzoru, který se rodí v souladu s individuální vizí každého jednoho zákazníka. Tento neortodoxní přístup k návrhu umožňuje zákazníkovi stát se tvůrcem svého okolí.



EXKLUZIVNÍ TŘÍDA



ZÁRUKA

Společnost WIŚNIOWSKI poskytuje na dveře CREO 5 let záruky.





Vítejte ve světě dveří CREO

Vnější hliníkové dveře WIŚNIEWSKI jsou ideálním řešením pro ty, kdo si cení originalitu a neomezené možnosti volby řešení, jež jsou přizpůsobeny jejich vlastní představě o domově. Dveře WIŚNIEWSKI zaručují volnost při tvorbě individuálního, neopakovatelného modelu. Jedná se o kreativní přístup k unikátním potřebám zákazníků.

Rozhodnete-li se pro dveře WIŚNIEWSKI, vybíráte si optimální řešení, které spojuje dokonalé tepelné parametry, ochranu před hlukem a proti vloupání s funkčností a estetikou.





RC3

BEZPEČNOST

Zkoušky ve zkušebně IFT Rosenheim potvrzují odolnost dveří CREO ve třídě RC2 a RC3.

ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ



U_d
0,8

W/m² x K

TEPELNÁ IZOLACE

Součinitel prostupu tepla U_d na úrovni od 0,8 W/(m²K) pro dveře CREO s referenčními rozměry 1400 x 2500 mm s plným panelem.

TEPELNÁ IZOLACE



R_w
36
dB

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST

Dveře CREO omezují hluk, který proniká z vnějšího prostředí do interiéru místností, což uživatelům zaručuje akustický komfort.

ZVUKOVÝ ÚTLUM



STABILITA

Dveře CREO získaly nejvyšší, 3. klimatickou třídu dle normy PN-EN 12219-2001. Zkoušky pro klimata E a D.

STABILITA



DESIGN

DESIGN


Dveře CREO, to je univerzální design, ale také možnost návrhu vlastního vzoru na bázi dveří 300.



EXKLUZIVNÍ TŘÍDA

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA

Hliníkové dveře CREO nabízí už ve standardu vysokou kvalitu materiálů, bezpečnost a odolnost, což umožňuje, aby se umístily v nejvyšší třídě výrobků tohoto segmentu.



ZÁRUKA

ZÁRUKA


Na dveře CREO je poskytována záruka na dobu 5 let, kromě kování a příslušenství, na které je záruka 24 měsíců.



KONTROLA PŘÍSTUPU

KONTROLA PŘÍSTUPU


Vchodové dveře WIŚNIEWSKI mohou být vybaveny řadou řešení, která zaručují plnou kontrolu přístupu do domu.



ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ



TEPELNÁ IZOLACE



ZVUKOVÝ ÚTLUM

$U_d = 0,8 [w/(m^2 \times K)]$ – pro dveře CREO s referenčními rozměry 1400 x 2500 mm s plným panelem.
 $R_w = 36 [dB]$ – pro dveře CREO s referenčními rozměry 1400 x 2500 mm.

Dveře CREO

- 1 Hliníkové dveřní křídlo** tloušťky 77 mm s oboustranně překryvným panelem
- 2 Rám křídla a zárubeň** jsou vyrobeny ze čtyřkomorových, hliníkových profilů s přerušným tepelným mostem
- 3 Klika Liverpool I** ve standardu, volitelně je dostupných deset druhů klik v několika barvách
- 4 Trojbodový automatický zámek DuoSecure** bez časové funkce ve standardu, volitelně jsou dostupné elektrické zámky
- 5 Tlačítko pro časovou funkci** (z vnitřní strany pro aktivaci funkce a z vnější strany pro odblokování zámku). Vnější tlačítko je možné osadit v plášti nebo v madle
- 6 Aplikace z nerezové oceli** ve standardu, volitelně v barvách mat struktura, DECOR, laminech nebo v černém eloxu
- 7 Madla z nerezové oceli**, v černé barvě nebo s dřevěnou částí rukojeti
- 8 Práh s přerušným tepelným mostem** a tepelným rozšířením s výškou 80 mm ve standardu
- 9 Bezpečnostní čtyřskla** tloušťky 77 mm, $U = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s teplým meziskelním rámečkem ve standardu
- 10 Válečkové dveřní závěsy** ve standardu nebo volitelně skryté závěsy s možností regulace ve 3 rovinách
- 11 Bezpečnostní vložka** s atestem, s havarijní funkcí, s pěti klíči a dvěma servisními klíči ve standardu. Volitelně jsou dostupné vložky v černé barvě
- 12 Trny proti vysazení** (volitelný doplněk)
- 13 Frézování** s možností přizpůsobení k prolisům v sekčních vratech
- 14 Elektronické dveřní kukátko se zvonkem** (volitelný doplněk)
- 15 Systémy kontroly přístupu** (volitelný doplněk)
- 16 Samozavírač skrytý ve dveřním křídle** (volitelný doplněk)
- 17 Nerezový okopový plech** montovaný volitelně ve spodní části panelu



Kolekce CREO



312

Barva: Modern Black (RAL 9005)
Madlo: Q5 40x20



311

Barva: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Madlo: Q5 40x20



310

Barva: RAL 9003
Madlo: Q10 40x20
Okopový nerezový plech
(volitelně)



313

Barva: DECOR Zlatý dub
Madlo: P10D
Boční světlíky a nadsvětlík (barva HI MODERN GRAPHITE)
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



314

Barva: HI MODERN GRAPHITE
Proužky z nerezové oceli - volitelně
Madlo: Q10 40x20



323

Barva: RAL 3003
Madlo: P10
Zasklení: 33.1 pískované
(bezpečnostní pískované
s průhlednými pruhy)



322

Barva: RAL 3004
Madlo: P10
Zasklení: 33.1 pískované
(bezpečnostní pískované
s průhlednými pruhy)



321

Barva: Modern Black
Madlo: Q5 40x40
Aplikace: DECOR Winchester
Boční světlíky
Zasklení: 33.1 pískované (bezpečnostní pískované
s průhlednými pruhy)

Kolekce CREO



315

Barva: RAL 1001
Aplikace: RAL 1013
Madlo: Q10 40x20

316

Barva: RAL 1015
Aplikace: Sheffield oak light
Madlo: V1



317

Barva: RAL 1019
Aplikace: černý elox
Madlo: Q10 40x20



318

Barva: HI MODERN MAROON
Aplikace: RAL 9011
Proužky z nerezové oceli - volitelně
Madlo: Arco 04



319

Barva: lamino tmavý dub
Madlo: Q5 40x40



343

Barva: Decor Mahagon
Madlo: P1
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



339

Barva: lamino Winchester
Madlo: Arco 04
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



348

Barva: lamino Dub přírodní
Madlo: P5 krátké
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

Kolekce CREO



337

Barva: RAL 5017
Madlo: PSW
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

335

Barva: RAL 5018
Madlo: Q10 40x20
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



326

Barva: RAL 7002
Madlo: Q45RX 40x20
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

324

Barva: RAL 1015
Madlo: Q5 40x40
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



325

Barva: RAL 9002

Madlo: Arco 04

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



332

Barva: DECOR Anteak

Madlo: Q5 40x20

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



333

Barva: lamino Anthracite grey

Madlo: P1

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



334

Barva: DECOR Titan

Madlo: Q10, 40x20


Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

Kolekce CREO




342

Barva: lamino Horská borovice
Madlo: Q5 40x20
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



338

Barva: lamino Čedičová šedá
Klika Liverpool I
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



340

Barva: DECOR Beton
Madlo: P5 krátké
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



336

Barva: RAL 5003

Madlo: P5 krátké

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



331

Barva: RAL 5024

Madlo: Q45RX 40x20

Nadsvětлік

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

Kolekce CREO



341

Barva: RAL 7036

Madlo: Arco 04

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



344

Barva: lamino Dub bahenní

Madlo: Q5 40x40

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



346

Barva: lamino Siena PL

Madlo: Q10 40x20

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



345

Barva: RAL 9001

Madlo: Q5 40x40

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



349

Barva: RAL 8025
Madlo: Q45RX 40x20
Boční světlík a nadsvětlík
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



350

Barva: RAL 8014
Madlo: PSW
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



347

Barva: RAL 1019
Madlo: Q10 40x20
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

Kolekce CREO



360

Barva: RAL 7021, RAL 1018

Madlo: Q10 40x20

Boční světlík

Zasklení: 44.2 (P2) bezpečnostní



401

Barva: RAL 1028
Aplikace: černý elox
Madlo: V3
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



402

Barva: RAL 8019
Proužky z nerezové oceli - volitelně
Madlo: Q10 40x20
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

403

Barva: RAL 8017
Aplikace: černý elox
Proužky z nerezové oceli - volitelně
Madlo: Pion
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

Kolekce CREO



411

Barva: HI WILLOW GREEN

Madlo: Q10 40x20

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



412

Barva: HI ANTHRACITE

Madlo: Arco 04

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

Proužky z nerezové oceli - volitelně



413

Barva: HI DEEP GREEN

Madlo: Q5 40x40

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



414

Barva: RAL 7038
Proužky z nerezové oceli -
volitelně
Madlo: Q10 40x20
Zasklení: 33.1 (2B2) mat
bezpečnostní

415

Barva: RAL 7024
Proužky z nerezové oceli - volitelně
Madlo: V3
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



Vybavení **dveří CREO**



Skryté závěsy - volitelně



Válečkové dveřní závěsy
přizpůsobené barvě dveří



Čidlo - volitelně




Tlačítko pro časovou funkci na křídle - volitelně



Trny proti vysazení

jsou doplňkovým vybavením, které zvyšuje odolnost dveří proti vloupání. Jsou montovány na straně závěsů na dveřním křídle a zárubni. V závislosti na požadovaném stupni bezpečnosti je možné na jednom křídle použít různý počet sad.



Samozavírač skrytý ve dveřním křídle - volitelně



Tepelné rozšíření STROPEX vysoké 80 mm


Druhy **zámků**



Trojbodový automatický
zámek DuoSecure



Trojbodový elektrický
zámek Autotronic HB
se systémem rodičovského
zámku
- volitelně



Vícebodový elektrický
zámek:
Multitronic,
Multitronic Komfort
- volitelně



Vícebodový ručně
ovládaný zámek
s integrovanými
ocelovými háky
a čepy

Elektrické zámky jsou pohodlné při používání a především zvyšují bezpečnost vůči tradičním metodám zabezpečení vstupu do domu.



volitelně



Dodatečnou výhodou je možnost integrovat je do systému inteligentního domu. Ještě větší kontrolu nad domem zajistí možnost ovládání dveří s elektrickým zámkem prostřednictvím mobilních přístrojů.

Kolekce **madel**



Z11

○ 34 mm
500 mm

dubové dřevo



Z23

○ 34 mm
500 mm

nerezová ocel +
dubové dřevo



Z11

□ 50x20 mm
500 mm

dubové dřevo



P5

○ 30 mm
580/960/2200 mm

nerezová ocel



P1

○ 30 mm
620 mm

nerezová ocel



P10

○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000 / 2200 mm

nerezová ocel



P10

○ 30 mm
1200/1600/
1800 mm
○ 40 mm
2000 / 2200 mm

černá



P10D

○ 30 mm
1200 mm
○ 40 mm
1600 mm

nerezová ocel +
dřevo zlatý dub



Q5

□ 40x20 mm
1200/1600/1800/
2000 mm

nerezová ocel



Q5

□ 40x40 mm
1200/1600/1800/
2000 mm

nerezová ocel



Q10

□ 40x20 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 mm

nerezová ocel

Q10

□ 40x20 mm
1200/1600/1800/
2000/2200 mm

černá

Q10

□ 40x40 mm
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 mm

nerezová ocel

Q10

□ 40x40 mm
1200/1600/1800/
2000/2200 mm

černá

Q10D

□ 40x40 mm
1200 / 1600 mm

nerezová ocel +
dřevo zlatý dub

Q45RX

□ 40x20 mm
1200 mm⁽¹⁾

nerezová ocel

Q45RX

□ 40x40 mm
1200 mm⁽¹⁾
□ 25x25 mm
1200 mm

nerezová ocel

Q60

□ 40x20 mm
1200 mm

nerezová ocel

Q60

□ 40x40 mm
1200 mm

nerezová ocel

⁽¹⁾ - Možnost provedení madla s funkcí mikrospínače nebo čidla.

Kolekce **madel**



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm⁽²⁾

nerezová ocel



ARCO 04

□ 40x20 mm
1200 mm

nerezová ocel



z29 b30x30

□ 30x30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

černá



z31 b30

○ 30 mm
1200/1400/1600/1800/
2000 mm

černá



PROFILO 04

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm⁽¹⁾

nerezová ocel



PROFILO 04 CARBON

□ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

černá



PS

— 100x5 mm
1800/2000/2200 mm
nerezová ocel



PSW

— 100x5 mm
1800/2000/2200 mm
nerezová ocel

KOLEKCE zapuštěných madel



PION
150x500 mm



V1
230x135 mm



V2
230x135 mm



V3
230x135 mm



Kolekce **klik**



Liverpool I

barva: nerezová ocel
dělený štítek



Marseille

barva: nerezová ocel
dělený štítek



Paris

barva: nerezová ocel
dělený štítek



Paris I

barva: nerezová ocel
dělený štítek



Stockholm

barva: nerezová ocel
dělený štítek




Amsterdam

barva: nerezová ocel
dělený štítek



Amsterdam I

barva: černá (matná)
dělený štítek



Amsterdam I

barva: měď
dělený štítek



Amsterdam I

barva: mosaz
dělený štítek



Toulon
barva: černá
dělený štítek



Toulon
barva: stříbrná
dělený štítek



Toulon
barva: staré zlato
dělený štítek



Toulon
barva: titan
dělený štítek



Liverpool II
barva: černá (lesk)
dělený štítek



Liverpool
barva: titan
podélný štítek



Liverpool
barva: staré zlato
podélný štítek



Liverpool
barva: stříbrná
podélný štítek



Liverpool
barva: titan
podélný štítek
- volitelně



Liverpool
barva: stříbrná
podélný štítek
- volitelně



Liverpool SKG***
barva: stříbrná
podélný štítek
- volitelně



Denver
barva: nerezová ocel
podélný štítek
- volitelně



Liège
barva: černá (matná)
podélný štítek
- volitelně



Bezpečnostní štítek
dveře otvíravé dovnitř
barva: nerezová ocel, Modern Black



Bezpečnostní štítek
dveře otvíravé ven
barva: nerezová ocel, Modern Black

Boční světlíky, **nadsvětlíky**



Pravý boční světlík (PD)



Levý boční světlík (LD)



Pravý + levý boční světlík (PD+LD)



Pravý boční světlík + nadsvětlík (PD+GD)



Levý boční světlík + nadsvětlík (LD+GD)



Pravý boční světlík + levý boční světlík + nadsvětlík (PD+LD+GD)



Nadsvětlík (GD)

Druhy skel



33.1 (2B2) mat bezpečnostní ^{(1), (3), (4)}



33.1 (2B2) bezpečnostní ^{(3), (4)}



Stopsol hnědý ⁽¹⁾



Stopsol šedý ⁽¹⁾



33.1 pískované ^{(1), (2), (3), (4)}



Stopsol hnědý ^{(3), (4)}



Stopsol šedý ^{(3), (4)}

Skutečné barvy skel se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

⁽¹⁾ – Sklo je dostupné v křídle dveří od 321 do 350.

⁽²⁾ – Bezpečnostní sklo, oboustranně pískované s průhlednými pruhy.

⁽³⁾ – Sklo je dostupné v bočních světlicích a nadsvětliku.

⁽⁴⁾ – Sklo je dostupné v křídle dveří ve vzorech od 401 do 415.

Kolekce dveří **DECO** se vsazeným panelem

Hliníkové dveře řady DECO se vsazeným panelem udělají dojem na každého, kdo navštíví Váš dům.

Splňují vysoké technologické požadavky, jimiž se vyznačují všechny hliníkové dveře. Je pro ně typická vysoká kvalita materiálů a životnost.


Díky propracované technologii používání vsazeného panelu v křídle jsme dosáhli výjimečných estetických výsledků, které dovolují zvýraznit a podtrhnout vstup do domu.



FUNKČNOST








Dveře DECO

- 1 Hliníkové dveřní křídlo** se vsazeným panelem tloušťky:
 - 35 mm - **DECO Light**,
 - 45 mm - **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Rám křídla a zárubeň** jsou vyrobeny ze tříkomorových, hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem
- 3 Standardní oboustranná klika Tokyo** ve **3 barvách** - na výběr
- 4 Různé druhy klíč a madel** (volitelný doplněk)
- 5 Trojbodový automatický zámek DuoSecure** bez časové funkce ve standardu, volitelně jsou dostupné elektrické zámky
- 6 Oboustranné aplikace z nerezové oceli**
- 7 Práh** s přerušeným tepelným mostem ve standardu
- 8 Bezpečnostní trojskla** ve standardu
- 9 Povrchové závěsy** ve standardu, skryté a válečkové jsou u dveří DECO Plus a DECO Basic dostupné jako volitelný doplněk
- 10 Vložka s atestem** bezpečnostní s pěti klíči ve standardu
- 11 Trny proti vysazení** (volitelný doplněk)
- 12 Elektronické dveřní kukátko se zvonkem** DECO Plus a DECO Basic (volitelný doplněk)
- 13 Systémy kontroly přístupu** (volitelný doplněk)
- 14 Samozavírač skrytý ve dveřním křídle** DECO Plus a DECO Basic (volitelný doplněk)



Kolekce **DECO**



137

Barva: RAL 5023
Madlo: Q5 40x20
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



144

Barva: RAL 7000
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



146

Barva: lamino Metbrush aluminium
 Klika: Tokyo
 Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

141

Barva: RAL 1028
 Klika: Tokyo
 Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



142

Barva: lamino AnTeak
 Klika: Tokyo
 Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

138

Barva: lamino Dub rustikální
 Klika: Tokyo
 Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

Kolekce **DECO**



147

Barva: lamino Douglaska
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

131

Barva: lamino Winchester
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



145

Barva: lamino Dark green
Madlo: Q5 40x40
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní





130

Barva: RAL 9016

Klika: Tokyo

Boční světlík

Zasklení: Stopsol šedý

Kolekce **DECO**



143

Barva: RAL 7040

Klika: Tokyo

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



133

Barva: lamino Dub přírodní

Madlo: P1

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



134

Barva: lamino Zlatý dub

Klika: Tokyo

Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



139

Barva: lamino Macore
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



148

Barva: RAL 3000
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



132

Barva: lamino Siena Noce
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

Kolekce **DECO**



140

Barva: RAL 7043
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní

135

Barva: Křemen
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní



136

Barva: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Klika: Tokyo
Zasklení: 33.1 (2B2) mat bezpečnostní





Vybavení **dveří DECO**



Skryté závěsy

volitelně - DECO Plus, DECO Basic



Válečkové dveřní závěsy přizpůsobené barvě dveří


volitelně - DECO Plus, DECO Basic



Povrchové dveřní závěsy přizpůsobené barvě dveří




Trny proti vysazení jsou doplňkovým vybavením, které zvyšuje odolnost dveří proti vloupání. Jsou montovány na straně závěsů na dveřním křídle a zárubni. V závislosti na požadovaném stupni bezpečnosti je možné na jednom křídle použít různý počet sad.



Samozavírač skrytý ve dveřním křídle

volitelně - DECO Plus, DECO Basic



Samozavírač s blokadou skrytý ve dveřním křídle

volitelně - DECO Plus, DECO Basic


Druhy **zámků**



Trojbodový automatický
zámek DuoSecure



Trojbodový elektrický
zámek Autotronic HB
se systémem rodičovského
zámku
- volitelně



Vícebodový elektrický
zámek:
Multitronic,
Multitronic Komfort
- volitelně



Elektrické zámky jsou pohodlné při používání a především zvyšují bezpečnost vůči tradičním metodám zabezpečení vstupu do domu.



volitelně



Dodatečnou výhodou je možnost integrovat je do systému inteligentního domu. Ještě větší kontrolu nad domem zajistí možnost ovládání dveří s elektrickým zámkem prostřednictvím mobilních přístrojů.



Kolekce **madel**



P1
○ 30 mm
620 mm



P5
○ 30 mm
580/960/2000 mm



Q5
□ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm



Q5
□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

Kolekce **klik**



Klika **Tokyo**

barva: stříbrná, staré zlato, titan
podélný štítek



Madlo **Tokyo**

barva: stříbrná, staré zlato, titan
podélný štítek
- volitelně



Amsterdam

barva: nerezová ocel
dělený štítek
- volitelně



Stockholm

barva: nerezová ocel
dělený štítek
- volitelně



Marseille

barva: nerezová ocel
dělený štítek
- volitelně



Klika **Denver**

barva: nerezová ocel
podélný štítek
- volitelně



Madlo **Denver**

barva: nerezová ocel
podélný štítek
- volitelně



Paris

barva: nerezová ocel
dělený štítek
- volitelně



Paris I

barva: nerezová ocel
dělený štítek
- volitelně



Liverpool I

barva: nerezová ocel
dělený štítek
- volitelně

Boční světlíky, **nadsvětlíky**



Pravý boční světlík (PD)



Levý boční světlík (LD)



Pravý + levý boční světlík (PD+LD)



Pravý boční světlík + nadsvětlík (PD+GD)



Levý boční světlík + nadsvětlík (LD+GD)



Pravý boční světlík + levý boční světlík + nadsvětlík (PD+LD+GD)



Nadsvětlík (GD)

Druhy **skel**



33.1 (2B2) mat bezpečnostní



Stopsol hnědý



Stopsol šedý



44.2 (P2) bezpečnostní ⁽¹⁾



33.1 pískované ⁽²⁾



Stopsol hnědý ⁽¹⁾



Stopsol šedý ⁽¹⁾

Skutečné barvy skel se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

⁽¹⁾ – Sklo je dostupné pouze v bočních světlicích a nadsvětliku. ⁽²⁾ – Bezpečnostní sklo, oboustranně pískované s průhlednými pruhy.

Seznamte se se dveřmi **NOVA**

NOVA jsou vnější dveře vyrobené z hliníku a ocele, které spojují skvělé technické parametry s velkými možnostmi aranžmá. Kolekce obsahuje 39 definovaných vzorů s možností výroby v širokém provedení, co se týče barev RAL mat struktura, dekorů a také dřevopodobných lamin. Ve standardním vybavení je trojbodový automatický zámek, který díky uzavírání do tří protikusů najednou zaručuje těsnost dveří proti působení vody nebo větru. Vysoká hodnota parametru vodotěsnosti umožňuje montovat dveře NOVA dokonce i v místech, ve kterých není stříška, a to bez obav o jejich odolnost proti vodě.




FUNKČNOST





18



TEPELNÁ IZOLACE



ZVUKOVÝ ÚTLUM

U_d od 0,87 [$W/(m^2 \times K)$] - součinitel prostupu tepla pro plně dveře s umělohmotným prahem 1180 x 2350 mm.
 R_w = 33 [dB] - vzduchová neprůzvučnost dle PN-EN ISO 717-1:2013 pro zasklené dveře.

Dveře **NOVA**

- 1** Dveřní křídlo tloušťky 78 mm – ocelové, s hrubou polodrážkou, vyplněné deskou z PU a rámovým profilem z lepeného dřeva
- 2** Hliníková zárubeň je vyrobená ze tříkomorových profilů s přerušným tepelným mostem tloušťky 77 mm
- 3** Plastový práh černé barvy ve standardu, volitelně je dostupný hliníkový práh s přerušným tepelným mostem
- 4** Trojbodový automatický zámek bez časové funkce se 3 protikusy, které umožňují snadné nastavení; volitelně zámek s elektrickým motorem Autotronic
- 5** Široká nabídka klik a madel z nerezové oceli nebo v černé barvě
- 6** Standardní vložka se 3 klíči v barvě nerezové oceli, volitelně v černé barvě
- 7** 3 dveřní závěsy seřiditelné ve 3 rovinách
- 8** Trny proti vysazení – 6 ks ve standardu
- 9** Těsnění po obvodu křídla a přídavné těsnění v zárubni
- 10** V křídle – bezpečnostní trojsklo s teplým černým meziskelním rámečkem zalicované s výplní křídla, ve světlicích – bezpečnostní trojskla s teplým černým meziskelním rámečkem
- 11** Barvy – křídlo je vyrobeno z pozinkovaného plechu práškově lakovaného v určených barvách RAL (mat struktura), dostupné jsou také barvy HI 2.0, Decor a dřevopodobná lamina
- 12** Tlačítka pro časovou funkci (volitelný doplněk)
- 13** Systémy kontroly přístupu (volitelný doplněk)
- 14** Samozavírač skrytý ve dveřním křídle (volitelný doplněk)



Kolekce **NOVA**



001

Barva: DECOR Titan
Madlo: Q10 40x20



013

Barva: DECOR Beton
Proužek z nerezové oceli
Aplikace: Modern Black RAL 9005
Madlo: Q10 40x20



014

Barva: HI Comfort Grey
Aplikace: DECOR Beton
Madlo: P5



015

Barva: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Aplikace: DECOR Calvados
Madlo: Q10 40x20



011

Barva: DECOR Calvados
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: Q45 RX



021

Barva: HI Modern Maroon
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P5

Kolekce **NOVA**



010

Barva: Křemen
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P5



020

Barva: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: Q10 40x40 černé
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



009

Barva: DECOR Winchester
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: Q45RX



012

Barva: RAL 7037 mat struktura
Aplikace: nerezová ocel
Klika Haga



023

Barva: DECOR Titan
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: Q10 40x20
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



028

Barva: HI True Blue
Aplikace: DECOR Titan
Madlo: Q5 40x20
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



004

Barva: RAL 5004 mat struktura
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P5
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní

024

Barva: DECOR Dub Pinie
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: Q5 40x20
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní

Kolekce **NOVA**



015

Barva: DECOR Zlatý dub
Aplikace: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Madlo: P5




022

Barva: DECOR Zlatý dub
Aplikace: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Klika: Ceres



018

Barva: Modern Black RAL 9005 mat
struktura
Aplikace: DECOR Zlatý dub
Madlo: P5





Kolekce **NOVA**



008

Barva: RAL 7006 mat struktura
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: Q10 40x20
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



002

Barva: DECOR AnTeak
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P5
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



005

Barva: RAL 7047 mat struktura
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P5
Zasklení: Stopsol šedý



003

Barva: DECOR Titan
 Aplikace: nerezová ocel
 Madlo: Q10 40x40
 Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní

016

Barva: HI Modern Graphite
 Aplikace: nerezová ocel
 Madlo: P5
 Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



006

Barva: DECOR Titan
 Aplikace: nerezová ocel
 Madlo: P5
 Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



017

Barva: HI Modern Graphite
 Aplikace: DECOR Titan
 Madlo: Arco 01
 Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní

Kolekce **NOVA**



019

Barva: HI Smoke Green
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P5
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



029

Barva: HI Comfort Grey
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: Q10 40x40
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



026

Barva: RAL 7024 mat struktura
Aplikace: Modern Black RAL 9005
mat struktura
Madlo: P5
Zasklení: Stopsol šedý



027

Barva: RAL 3000 mat struktura
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P5
Zasklení: Stopsol šedý



030

Barva: DECOR Wenge
 Aplikace: nerezová ocel
 Madlo: P5
 Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



007

Barva: RAL 7006 mat struktura
 Aplikace: nerezová ocel
 Madlo: Q10 40x20
 Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



031

Barva: RAL 7047 mat struktura
 Aplikace: nerezová ocel
 Madlo: Q10 40x20
 Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní

Kolekce **NOVA**



033

Barva: lamino Winchester
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P10
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



037

Barva: RAL 3003 mat struktura
Madlo: Q45RX
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



039

Barva: Decor Eben
Madlo: P5
Zasklení: Stopsol šedý



038

Barva: RAL 7037 mat struktura
Madlo: P5
Zasklení: Stopsol šedý



036

Barva: RAL 6012 mat struktura
Madlo: P5
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



034

Barva: DECOR Dub Pinie
Madlo: P5
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



035

Barva: HI Comfort Grey
Madlo: P5
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní



032

Barva: Modern Black RAL9005 mat struktura
Aplikace: nerezová ocel
Madlo: P5
Zasklení: 44.2 (P2) mat bezpečnostní

Vybavení **dveří NOVA**



3D závěsy - v barvě lakované zárubně nebo stříbrné (pro dveře v barvách DECOR)




Trny proti vysazení




Samozavírač s blokadou skrytý ve dveřním křídle - volitelně



Samozavírač skrytý ve dveřním křídle - volitelně



Hrubá polodrážka



Ozdobná aplikace z nerezové oceli nebo v barvách DECOR a RAL mat struktura



Optické kukátko - volitelně



Jednokanálová čtečka otisků prstů, kódovací klávesnice a čtečka RFID - volitelně



Druhy **zámků**



Trojbodový automatický jazýčkový zámek




Trojbodový elektrický zámek Autotronic se systémem rodičovského zámku - volitelně



Mikrospínač - volitelně



Tlačítko pro časovou funkci - vnitřní a vnější



Kolekce **madel**



P1
 ○ 30 mm
 620 mm



P5
 ○ 30 mm
 580/960/2000 mm



P10
 ○ 30 mm
 1200/1600/1800 mm

nerezová ocel
 černá



Q5
 □ 40x20 mm
 1200/1600/1800 mm



Q5
 □ 40x40 mm
 1200/1600/1800 mm



Q10
 □ 40x20 mm
 1200⁽¹⁾/1600/1800 mm

nerezová ocel
 černá



Q10
 □ 40x40 mm
 1200⁽¹⁾/1600/1800 mm

nerezová ocel
 černá



Q45RX
 □ 40x20 mm
 1200 mm⁽¹⁾



Q45RX
 □ 40x40 mm
 1200 mm⁽¹⁾

⁽¹⁾ - Možnost provedení madla s funkcí mikrospínače.

Kolekce klik



ARCO 01

○ 34 mm
1200 mm

nerezová ocel



PROFILO 04

▬ 100x20 mm
1200/1600/2000 mm

nerezová ocel



Standard

barva: nerezová ocel
podélný štítek



Denver

barva: nerezová ocel
podélný štítek



Tokyo

barva: nerezová ocel
podélný štítek



Haga

barva: černý elox, inox
podélný štítek



Haga I

barva: černá matná, inox
podélný štítek
třída RC



Jupiter Premium

barva: černý elox, inox
podélný štítek
třída RC



Ceres

barva: černý elox, inox
dělený štítek



Diana

barva: černý elox, inox
dělený štítek
třída RC



Mars

barva: černý elox, inox
dělený štítek
třída RC

Boční světlíky, nadsvětlíky

Boční světlíky / nadsvětlíky používané se dveřmi NOVA jsou prvky v samostatných rámech.



Pravý boční světlík (PD)



Levý boční světlík (LD)



Pravý + levý boční světlík (PD+LD)



Pravý boční světlík + nadsvětlík (PD+GD)



Levý boční světlík + nadsvětlík (LD+GD)



Pravý boční světlík + levý boční světlík + nadsvětlík PD+LD+GD)



Nadsvětlík (GD)

Druhy skel



44.2 (P2) mat bezpečnostní



44.2 (P2) bezpečnostní



Stopsol hnědý



Stopsol šedý



33.1 (2B2) mat ⁽¹⁾



33.1 (2B2)⁽¹⁾



44.4 (P4) bezpečnostní



Benátské zrcadlo

Skutečné barvy skel se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

⁽¹⁾ - Zasklení je dostupné pouze v bočních světlicích a nadsvětlicích.

Kaleidoskop barev

Barva je první vlastnost, na kterou reagují smysly. Postarali jsme se o to, aby byla paleta barev vnějších dveří značky WIŚNIOWSKI odrazem i toho nejvybranějšího vkusu.

Dveřím CREO, DECO a NOVA můžeme propůjčit unikátní vzhled, a to díky různým technikám provedení konečné povrchové úpravy. Výjimečných vizuálních dojmů dosahujeme lakováním v barvách mat struktura ze vzorníků RAL nebo DECOR, kdežto laminování nám dává možnost dosáhnout zajímavé struktury, která napodobuje dřevo.

Vytvořte si vlastní spojení barev, které umožní zachovat odlišný styl interiéru a fasády domu. Otevřete se novým dojmům, otevřete se barvám.



BIKOLOR

Díky variantě dvoubarevného lakování mohou mít dveře CREO jinou barvu z exteriéru a jinou z interiéru.

Barvy mat struktura, DECOR a lamina.

Standardní barvy

(mat struktura)

<p>HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016) ⁽²⁾</p>	<p>Modern Black RAL 9005 ⁽¹⁾</p>	<p>Modern Pearl RAL 1013 ⁽¹⁾</p>	<p>Modern White RAL 9010 ^{(1),(2)}</p>	<p>RAL 3000</p>	<p>RAL 5003</p>
<p>RAL 5004 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 6005</p>	<p>RAL 6009 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 6012 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7006 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7021 ⁽¹⁾</p>
<p>RAL 7024</p>	<p>RAL 7026 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7035</p>	<p>RAL 7037 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7043 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 7047 ⁽¹⁾</p>
<p>RAL 8011</p>	<p>RAL 8014 ⁽¹⁾</p>	<p>RAL 9001 ⁽¹⁾</p>	<p>HI COMFORT GRAY (RAL 9006)</p>	<p>HI WARM STONE (RAL 9007)</p>	<p>RAL 9016 ⁽²⁾</p>
<p>HI ANTHRACITE ⁽²⁾</p>	<p>Litina ⁽²⁾</p>	<p>Křemen</p>			

Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

⁽¹⁾ - barvy pro dveře DECO jsou dostupné v paletě speciálních barev.

⁽²⁾ - volitelná možnost dvoubarevného lakování je dostupná pro dveře CREO.

Lamina

Lamina jsou dostupná pro kolekce hliníkových dveří CREO, DECO a NOVA⁽¹⁾.



Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

⁽¹⁾ – Dveře NOVA jsou dostupné v laminech: Zlatý dub 2178001-167, Ořech 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Tmavošedé hedvábí F436-7003, Dub přírodní 3118076-168, Tmavý dub 2052089-167, Sapeli 2065021-167, Anteak 3241002-195, Stříbrně-šedá (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffe F4703004, Antracit Grau Matt F4706003, Antracit Quartz Matt F4701014. U imitací dřeva bude z vnější a vnitřní strany na křídle kolem skla nerezový rámeček šířky 15 mm.

Barvy DECOR



Speciální barvy

(mat struktura)



Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

⁽¹⁾ - volitelná možnost dvoubarevného lakování je dostupná pro dveře CREO.

Speciální barvy

(mat struktura)


RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 ⁽¹⁾	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 ⁽¹⁾	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 ⁽¹⁾	RAL 7031 ⁽¹⁾	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 ⁽¹⁾	RAL 7038 ⁽¹⁾	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.


⁽¹⁾ - volitelná možnost dvoubarevného lakování je dostupná pro dveře CREO.

Barvy Home Inclusive 2.0


HI EARTH




HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN




HI FERN GREEN




HI DEEP GREEN


HI STONE




HI COMFORT GREY



HI WARM STONE




HI QUARTZ GREY




HI BROWN STONE


HI STEEL




HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON




HI ANTHRACITE




HI MODERN GRAPHITE


HI RUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN

Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

NOVÉ!
BARVY

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

Kolekce barev
Home Inclusive 2.0

Dodejte své nemovitosti výjimečný charakter díky unikátnímu efektu barevné hloubky HI 2.0.

Systemy **kontroly přístupu**



Kódovací klávesnice, jednonábová



Bezkontaktní otevírací dvounábová



Jednonábová otevírací otisků prstů



Otevírací Bluetooth s dotykovou klávesnicí



Otevírací RFID



Čidlo



Dotyková otevírací SmartTouch zabudovaná v madle



Dvounábová otevírací otisků prstů s funkcí „host“



Dvounábová kódovací klávesnice



Elektronické dveřní kukátko se zvonkem, pamětí a kamerou vybavenou čidlem pohybu, která zaznamenává v infračerveném spektru



Čtyřnábový ovladač



Tlačítko pro aktivaci časové funkce v černé barvě



Lock Controller io



Bezdrátový gong ke dvoukanálové kódovací klávesnici



Zařízení smartCONNECTED Box




Elektronická klika C-lever



Jsem smartCONNECTED

Funkčnost, která se kryje se pod názvem smartCONNECTED, je investice, ze které těží celá rodina, protože díky ní už není přístup do domu podmíněn těžkým svazkem klíčů. Rodiče mohou pustit dítě domů, aniž by opustili kancelář, nebo během několika vteřin zkontrolovat na svém chytrém telefonu, zda jsou zavřená vjezdová vrata. Co více, s pomocí algoritmů si inteligentní dům dokáže sám zapamatovat životní styl jeho obyvatel a myslet za ně na provedení základních úkonů, jako je otevření a zavření rolet, nebo díky funkci geolokace – otevření vrat okamžik těsně před jejich příjezdem k pozemku.






DOPŘEJTE SI POHODLÍ A BEZPEČÍ

- Dálkově ovládejte vrata, okna, dveře a rolety.
- Otvírejte vrata bez použití dálkového ovládání.
- Spravujte dům pomocí hlasového asistenta.



 **WIŚNIEWSKI** POWERED BY  **somfy.**



VYTVOŘIT MÍSTNOST
ve vašem domě.

SKUPINOVÉ OVLÁDÁNÍ
osvětlení a rolet.

**OVLÁDÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH** zařízení.

Vytvářejte **VLASTNÍ
SCÉNÁŘE** činností.

SmartCONNECTED uvádí dveře CREO nebo DECO s elektrickým zámekem do další etapy rozvoje výrobků a jejich přizpůsobení očekávání stále náročnějších zákazníků. Na jedné straně je to možnost ovládání těchto zařízení chytrým telefonem, na straně druhé je úplná kontrola a kontakt s domem z každého místa na světě.

io-homecontrol® umožňuje bezdrátové připojení dveří CREO s elektrickým zámekem a ovládačem Lock Controller io k systému smart home řízeného centrálou smartCONNECTED Box značky WIŚNIEWSKI a také centrálou TaHoma Switch značky Somfy. Vytvoření komplexní chytré domácnosti poskytuje řadu výhod a přídatných funkcí, které zajišťují pohodlí každý den.

INSPIRACE



NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE




NOVA | 033 | Anthracite

INSPIRACE



CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE





NOVA | 015 | Anthracite grey / Eben
PRIMO | Anthracite grey

INSPIRACE



CREO | 300 | Modern Black



WISNIEWSKI

CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRACE



CREO | 313 | HI ANTHRACITE



CREO | 322 | RAL 7026 | mat struktura

INSPIRACE



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 321 | RAL 7035 | mat struktura

INSPIRACE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 131 | RAL 7037 | mat struktura
UniPro | Antracit | sandgrain

INSPIRACE



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



DECO 145 | Winchester

INSPIRACE



CREO | 331 | RAL 9016 | mat struktura



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

INSPIRACE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



Hledáte jiná řešení, **nechte se inspirovat!**

Dveře WIŚNIEWSKI chrání přístup do Vašeho domu a zkrášlují nejen jeho průčelí. K celkovému zabezpečení a vytvoření vizuálně jednotného celku jsme připravili nabídku technických a bočních dveří, které ladí s garážovými vraty nebo terasovými dveřmi. Zjistěte, co všechno Vám můžeme nabídnout.

WIŚNIEWSKI. Vrata, okna, dveře, oplocení.

Je dobře, když všechno společně ladí...

protože harmonie je nejvyšší formou krásy. Vyberte si **garážová vrata, okna s roletami** a také **dveře a oplocení** v systému Home Inclusive™, který je propojí stejným designem a barvou. Podtrhněte tuto harmonii funkcí inteligentního ovládání smartCONNECTED a poznejte dokonalost, která nikdy nevyjde z módy.

Komplet otvorových výplní a oplocení? Pouze od jednoho výrobce a v jednom designu – protože je dobře, když vše ladí s Vašimi sny o dokonalosti, s Vaším domovem a také vzájemně se sebou.



HI MARINA HORIZ



INSPIRUJTE SE NOVOU PODOBOU HOME INCLUSIVE V 16 UNIKÁTNÍCH BARVÁCH!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





WIŚNIEWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ



ZJISTĚTE
VÍCE...



www.wisniowski.pl

Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla představené ve složce je nutné považovat za výhradně orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 11/21/CS